



**ALEXO®**



Pour Glatz, l'Alexo® est un peu comme un collaborateur de longue date. Produit depuis plus de 80 ans par l'entreprise, ce parasol reste toujours d'actualité malgré son grand âge. Comme une révérence, la toile du parasol s'incline et s'oriente selon le soleil. Ce modèle garde néanmoins les pieds sur terre grâce à une bride pour balcon, une douille de sol ou un socle mobile.

**Glatz®**  
Shade in Swiss Quality

[glatzfrance.fr](http://glatzfrance.fr)

# ALEXO®

**Armature:** 10 baleines en bois de frêne laqué, mât Ø 30 mm. La rotule avec couronne dentée de l'ALEXO® est en laiton nickelé. Les rails sont en fibre de verre. Poids de l'armature 5 à 9 Kg.

**Matériel armature:** bois de frêne

**Forme de l'armature:** ronde


**Fixations:**

**Toile:** disponible dans la catégorie de tissu 5 (100% polyacrylique env. 300 g/m<sup>2</sup>) ou dans la catégorie de tissu 4 (100% polyester env. 250 g/m<sup>2</sup>)

**Volant:** disponible avec ou sans volant, modèle sans volant renforcé par des coins en cuir

**Housse de protection:** en option

**Important:** Nous utilisons du bois naturel non traité. Le bois peut sécréter des pigments et des huiles naturelles, ce qui peut laisser des résidus sur un revêtement clair. Ce phénomène ne peut pas être éliminé et ne peut pas faire l'objet d'une réclamation. Le bois est un produit naturel. Il ne devra donc pas être exposé à la pluie pendant une période prolongée!



Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm, épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la profondeur hors gel), écoulement de l'eau

## Taille nominale ALEXO®

Taille sans volant cm	Nombre de baleines	Número de référence Armature bois de frêne
Ø 200	10 pièces	180 00 200 751
Ø 220	10 pièces	180 00 220 751
Taille avec volant cm	Nombre de baleines	Número de référence Armature bois de frêne
Ø 200	10 pièces	180 00 200 750
Ø 220	10 pièces	180 00 220 750




Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Hauteur fermeture	Hauteur de passage	Hauteur totale	Fondation	Poids minimum recommandé pour le socle	Intensité du vent maximale admise, le parasol étant ouvert
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	C		
<b>sans volant</b>									
Ø 200	190	3.0	2.9	135	215	245	40 × 40	30	20 (4)
Ø 220	210	3.0	3.6	125	210	245	40 × 40	40	20 (4)
<b>avec volant</b>									
Ø 200	190	3.0	2.9	125	200	245	40 × 40	30	20 (4)
Ø 220	210	3.0	3.6	115	195	245	40 × 40	40	20 (4)

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2% ± 5 cm).

Les mesures de l'hauteur sont déterminées sur la base de la douille à sceller ST. Si l'on a recours à l'emploi de l'un des socles proposés, ces mesures ne changent que marginalement, excepté le socle en acier (moins 5cm).


Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol et à condition que le toit du parasol soit en position horizontale.

En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.



## Accessoires

Socles divers		
<b>1</b>	<sup>1</sup> Socle en béton 30 kg, Ø 46 × 8.5 cm, avec tube de fixation, Ø 25 – 33 mm, en acier zingué	350 01 109 566
Fixation ST (tube de fixation ST absolument indispensable)		
<b>2</b>	Douille à sceller ST, en acier zingué	350 01 205 105
<b>3</b>	Tube de raccord ST, Ø 25 – 33 mm, en acier zingué	350 01 205 100
Fixation Z (tube de fixation Z absolument indispensable)		
<b>4</b>	Socle en béton Z, 30 kg, Ø 47 × 8.5 cm	350 01 109 532
	Socle en béton Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	350 01 109 529
<b>5</b>	Socle en granit naturel Z, 40 kg, Ø 53 × 7 cm, pierre naturelle	350 01 109 460
<b>6</b>	<sup>3</sup> Socle en granit naturel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, pierre naturelle, avec roulettes et poignée télescopique	350 01 109 440
	Socle en acier Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, acier zingué	350 01 100 210
<b>7</b>	Console murale Z, 180 mm, acier zingué	350 01 205 000
<b>8</b>	Pointe à gazon Z, 85 × 150 × 350, acier zingué	350 01 205 400
<b>9</b>	Tube de fixation Z, Ø 25 - 33 mm, acier zingué	350 01 200 135
Housse de protection en tissu polyester enduit		
	Housse de protection	350 01 609 985
	<sup>1</sup> jusqu'à épuisement du stock <sup>3</sup> convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints	



Le revendeur glatz le plus proche de chez vous :

**Glatz**®  
Shade in Swiss Quality

Espace Florentin - 59 Chemin du Moulin Carron - 69570 Dardilly  
Mail : [contact@glatzfrance.fr](mailto:contact@glatzfrance.fr) - Tél. 04 72 19 19 76

[glatzfrance.fr](http://glatzfrance.fr)